

EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Feidal 100 % Reinacrylat Fassaden Weiß

1.2 Firmenbezeichnung

FEIDAL GmbH Lacke + Farben, Sympherstr. 98, 47138 Duisburg (Meiderich)
Telefon 0203/450020 Telefax 0203/4500229.

1.3 Notrufnummer / Beratungsstelle

1.3.1 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen, Berlin:

n. a.

1.3.2 Notrufnummer der Gesellschaft

02 03/45 00 20

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

2.1 chem. Charakterisierung (Einzelstoff):

Dispersionsfarbe auf Basis Reinacrylat-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

2.1.1. CAS-Nr. EG-Nummer Symbol R-Sätze

entfällt

2.1.2. Identifikationsnummer(n):

2.1.3. Zusätzliche Hinweise:

keine

3. Mögliche Gefahren

3.1 Für den Menschen:

Keine bekannt.

3.2 Für die Umwelt:

Keine bekannt.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

4.1 Einatmen

entfällt.

4.2 Augenkontakt

mit Wasser abwaschen..

4.3 Hautkontakt

Gründlich mit viel Wasser ausspülen.

4.4 Verschlucken

Sofort Arzt konsultieren, Datenblatt mitführen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 geeignete Löschmittel:

n. a.

5.2 aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

n. g.

5.3 Gefährdung durch entstehende Gase

ggf. Crackprodukte

5.4 besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

ggf. umluftunabhängiges Atemschutzgerät.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Feidal 100 % Reinacrylat Fassaden Weiß

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Augen- und Hautkontakt vermeiden.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Entweichung größerer Mengen eindämmen.

6.3 Verfahren zur Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. Restmenge mit viel Wasser spülen.

7. Lagerung und Handhabung

7.1 Handhabung

Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. Rutschgefahr beim Verschütten auf dem Boden.

7.2 Lagerung

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut befürdeten Ort aufbewahren.

Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

8.1.1 **Atemschutz:** nicht erforderlich

8.1.2 **Handschutz:** empfehlenswert

8.1.3 **Augenschutz:** empfehlenswert

8.1.4 **Körperschutz:** normale Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Aussehen/Geruch

9.1.1 **Aggregatzustand:** flüssig

9.1.2 **Farbe:** weiß

9.1.3 **Geruch:** mild

9.2 **pH-Wert:** 8,5 – 8,9

9.3 **Siedepunkt/Siedebereich (in °C):** ca. 100

9.4 **Schmelzpunkt/Schmelzbereich (in °C):** n. v.

9.5 Explosionsgefährlichkeit in Vol%

9.5.1 **Explosionsgrenzen:** UEG: n. g. OEG: n. g.

9.6 Weitere Angaben

9.6.1 **Dampfdruck:** n. g.

9.6.2 **Dichte (g/ml):** ca. 1,47 g/ml

9.7 **Wasserlöslichkeit:** unbegrenzt

9.8 Sonstige Angaben

9.8.1 **Viskosität:** 3000 – 3500 cP

9.8.2 **Lösemittelgehalt:** Wasser 27,5 %

Texanol: 1,5 %

10. Stabilität und Reaktivität

10.1 Zu vermeidende Bedingungen:

Frost und Sonneneinstrahlung

10.2 zu vermeidende Stoffe:

n.g..

10.3 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

n. a.

11. Angaben zur Toxilogie

entfällt

11.1 Sonstige Hinweise

n. v.

12. Angaben zur Ökologie

ökotoxikologische Untersuchungen liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Produkt:

Kann unter Beachtung der geltenden Vorschriften und ggf. nach Rücksprache mit dem Entsorger bzw. der zuständigen Behörde, einer Deponie oder Verbrennungsanlage zugeführt werden.

13.2 Ungereinigte Verpackung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden..

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE

Klasse: --- **Ziffer:** --- **UN-Nr.:** ---

Bezeichnung des Gutes:

Kein Gefahrgut im Sinne oben genannter Vorschriften.

14.2 Seeschifftransport:

Klasse: --- **UN-Nr.:** ---

EMS-Nr.: --- **MFAG:** ---

Bezeichnung des Gutes:

Kein Gefahrgut im Sinne oben genannter Vorschriften.

14.2 Lufttransport ICO-TI und IATA-DGR:

Klasse: --- **UN/ID-Nr.:** ---

Verpackungsgruppe: ---

Bezeichnung des Gutes:

Kein Gefahrgut im Sinne oben genannter Vorschriften.

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnung nach Gefahrenstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich.
MAK-Wert entfällt!

15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien

Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 (nach Selbsteinschätzung)

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf die Sicherheitsanforderungen des Produktes im Anlieferungszustand und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Legende

n. a. = nicht anwendbar / n. v. = nicht verfügbar / n. g. = nicht geprüft

VbF = Verordnung über brennbare Flüssigkeiten / MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentration in mg/m³ = ppm

BAT = Biologische Arbeitsplatztoleranz / TRbF = Technische Regeln brennbarer Flüssigkeiten

WGK = Wassergefährdungsklasse

WGK3 = stark wassergefährdend

WGK2 = wassergefährdend

WGK1 = schwach wassergefährdend

WGK0 = im allgemeinen nicht wassergefährdend

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse

FEIDAL GmbH Lacke + Farben,

Tel.: 0203/450020

Fax: 0203/4500229